




İçindekiler



Td 28 Sayfa 05




Td 14 Sayfa 06




Tp01 Sayfa 07




Ty 26 Sayfa 06




Tk 28 Sayfa 08




Tk 25 Sayfa 09




Tk 16 Sayfa 09




Tk 9 Sayfa 10




Tk 4 Sayfa 10




Ty 26 Sayfa 11




Ty 24 Sayfa 12




Ty 20 Sayfa 12



Ty 18 Sayfa 13




Ty 16 Sayfa 13




Ty 12 Sayfa 13



Ty 9 Sayfa 14




Ty 5 Sayfa 14




Ty 4 Sayfa 14




Sarkit Sayfa 15




Thd Sayfa 16




Thy Sayfa 17




Thk Sayfa 17



Yks 24 Sayfa 18



Yks 18 Sayfa 18



Yks 12 Sayfa 18



Tg 01 Sayfa 19



Tg 02 Sayfa 19



Tg 03 Sayfa 19



Tr 01 Sayfa 20



Tr 02 Sayfa 20




Tr 03 Sayfa 20




Tg 23 Sayfa 21




Tg 19 Sayfa 21



Tg 12 Sayfa 21




Tg 9 Sayfa 21




Tms 01 Sayfa 22



Tms 02 Sayfa 22



Tms 03 Sayfa 22



Tms 04 Sayfa 22

Hakkımızda

Tekaled Aydınlatma, 2009 yılında İstanbul Bayrampaşa'da 65 m² bir atölyede ticari faaliyetlerine başlamıştır.

Mücevher Mağazalarında, ürünlerin tüketiciye albenisi yüksek bir şekilde gösterilmesi için yoğun ışık kullanılmaktaydı. O yıllarda hem çok fazla güç tüketen ham de ortama çok fazla ısı veren "Metal Halide" lambalar vardı. Tekaled Aydınlatma, Led teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bunu fırsat görerek, Mücevher Mağazalarına özel, ledli aydınlatma ürünleri tasarlamıştır.

Tekaled Aydınlatma, Aydınlatma sektöründe yeni bir dal oluşturmanın ve sektörde ilk olmanın haklı gururunu yaşar.

13 Yıllık Mücevher mağazaları üzerine yoğunlaşma ile elde edilen tecrübe ile; Pırlanta 22-24 Ayar Altın 14 Ayar Altın ile Taşlı ürünler Bileziklik ile kurulan vitrinler Ne şekilde aydınlatılmalı, Hangi renk kullanılmalı, hangi açı seçilmeli çok iyi bilir ve Müşterilerinin beğenisine sunar.

Misyonumuz, yüksek oranlarda tasarruf sağlayarak, En kaliteli ürünleri en uygun fiyatla hizmetinize sunmaktır. Bu sebeple gerekli yatırımları yaptık yapmaya devam ediyoruz.


Kalite Politikası




Tekaled Ürünleri,

- Dayanıklıdır. Ürünlerimize güveniyoruz. 5 yıl garanti veriyoruz.
- Kalitelidir. Malzeme olarak Dünyada kendini ispat etmiş markaları kullanıyoruz.
- Teknolojiktir. Ürünlerimizi en son teknoloji ile üretiyoruz.
- Kullanıcı Dostudur. Ürünlerimizi müşteri istekleri doğrultusunda dizayn ediyoruz.



Td 28



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüleri	335 x 170 x 45 mm
Toplam Güç	48 Watt
Toplam Lümen Değer	6300 Lm
Güç Faktörü PF	>0,95
Renk İndeksi CRI	>80
Garanti	5 Yıl



Td 14





Kesim Ölçüsü
245 mm x 90 mm



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	260 x 100 x 45
Kesim Ölçüsü	245 x 90 mm
Güç	24 Watt
Lümen	3200 Lm
Renk CRI	>80
Garanti	5 Yıl



Tp 02



41 mm




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	20 x 41 x Boy
Kesim Ölçüsü	Sıva Üstü
Güç	33 Watt / Mt
Lümen	4600 Lm
Renk CRI	>80
Garanti	5 Yıl



Tr 01




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüleri	46 x 30 x Boy
Toplam Güç	33 Watt 50 Watt
Toplam Lümen Değer	4600 Lm 6800 Lm
Güç Faktörü PF	>0,95
Renk İndeksi CRI	>80
Garanti	5 Yıl




Tk 28



Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı DKP Çelik
Ürün Ölçüleri	240 x 240 x 45 mm
Toplam Güç	48 Watt
Toplam Lümen Değer	6250 Lm
Güç Faktörü PF	>0,95
Renk İndeksi CRI	>80
Garanti	5 Yıl




Tk 25



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	240 x 240 x 55
Kesim Ölçüsü	220 x 220 mm
Güç	43 Watt
Lümen	5750 Lm
Renk CRI	>80
Garanti	5 Yıl




Tk 16



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø190 x 55
Kesim Ölçüsü	180 mm
Güç	34 Watt
Lümen	4400 Lm
Renk CRI	>80
Garanti	5 Yıl




Tk 9



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	150 x 150 x 45
Kesim Ölçüsü	125 x 125 mm
Güç	16 Watt
Lümen	1900 Lm
Renk CRI	>80
Garanti	5 Yıl



Tk 4




Kesim Ölçüsü




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	120 x 120 x 45 mm
Kesim Ölçüsü	90 x 90 mm
Güç	8 Watt
Lümen	1000 Lm
Renk CRI	>80
Garanti	5 Yıl



Ty 28



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüleri	Ø230 x 50 mm
Toplam Güç	48 Watt
Toplam Lümen Değer	6250 Lm
Güç Faktörü PF	>0,95
Renk İndeksi CRI	>80
Garanti	5 Yıl



230 mm



Kesim
Ölçüsü

200 mm



50 mm





IP20

CE



Ty 24



230 mm



180 mm





45 mm



Gövde	DKP Çelik
Ürün Ölçüsü	Ø230 x 45
Kesim Ölçüsü	180 mm
Güç	40 Watt
Lümen	5800 Lm
Renk CRI	>80
Garanti	5 Yıl



Ty 20



190 mm



180 mm




50 mm



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø190 x 55
Kesim Ölçüsü	180 mm
Güç	34 Watt
Lümen	4400 Lm
Renk CRI	>80
Garanti	5 Yıl





Ty 18



Gövde	DKP Çelik
Ürün Ölçüsü	Ø230 x 50
Kesim Ölçüsü	Ø180 mm
Güç	40 Watt
Lümen	5200 Lm

Ty 16




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø160 x 50 mm
Kesim Ölçüsü	Ø150 mm
Güç	30 Watt
Lümen	3800 Lm

Ty 12



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø140 x 45
Kesim Ölçüsü	Ø130 mm
Güç	22 Watt
Lümen	2800 Lm


Ty 9




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø115 x 45
Kesim Ölçüsü	Ø105 mm
Güç	16 Watt
Lümen	2250 Lm



Ty 5



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø100 x 40 mm
Kesim Ölçüsü	Ø80 mm
Güç	9 Watt
Lümen	1150 Lm



Ty 4




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø 75 x 40
Kesim Ölçüsü	Ø 55 mm
Güç	5 Watt
Lümen	650 Lm



Sarkıt



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüleri	160 x 90 x Boy mm
Toplam Güç	105 Watt / Mt
Toplam Lümen Değer	13600 Lm / Mt
Güç Faktörü PF	>0,95
Renk İndeksi CRI	>80
Garanti	5 Yıl



IP20



CE





Thd



Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı DKP Çelik
Ürün Ölçüleri	340 x 170 x 50 mm
Kesim Ölçüsü	310 x 150 mm
Toplam Güç	34 Watt
Toplam Lümen Değer	4400 Lm
Güç Faktörü PF	>0,95
Renk İndeksi CRI	>80
Garanti	5 Yıl



Thk



Kesim Ölçüsü
220 x 220 mm



50 mm





IP20



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	240 x 240 x 50 mm
Kesim Ölçüsü	220 x 220 mm
Güç	34 Watt
Lümen	4400 Lm
Renk CRI	>80
Garanti	5 Yıl



Thy



230 mm



Kesim Ölçüsü
200 mm

200 mm



50 mm




IP20



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø230 x 50
Kesim Ölçüsü	Ø200 mm
Güç	34 Watt
Lümen	4400 Lm
Renk CRI	>80
Garanti	5 Yıl



Yks 24



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø230 x 55
Kesim Ölçüsü	Ø210 mm
Güç	40 Watt
Lümen	5800 Lm



Yks 18



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø230 x 55
Kesim Ölçüsü	Ø210 mm
Güç	30 Watt
Lümen	4200 Lm



Yks 12



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø170 x 50 mm
Kesim Ölçüsü	Ø155 mm
Güç	20 Watt
Lümen	2900 Lm




Tg 01



Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Ürün Ölçüsü	1,2 x 1,2 x Boy mm
Kesim Ölçüsü	Sıva Üstü
Güç	15 Watt / Mt
Lümen	1800 Lm / Mt



Tg 02



Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Ürün Ölçüsü	1,9 x 1,5 x Boy mm
Kesim Ölçüsü	Sıva Üstü
Güç	15 Watt / Mt
Lümen	1800 Lm / Mt



Tg 03



Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Ürün Ölçüsü	2 x 2 x Boy mm
Kesim Ölçüsü	Sıva Üstü
Güç	15 Watt / Mt
Lümen	1800 Lm / Mt



Tr 01



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø100 x 126
Kesim Ölçüsü	Raya Montaj
Güç	21 Watt
Lümen	3000 Lm



Tr 02




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø100 x 126
Kesim Ölçüsü	Raya Montaj
Güç	21 Watt
Lümen	3000 Lm



Tr 03



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	33 x 72 x 330 mm
Kesim Ölçüsü	Raya Montaj
Güç	22 Watt
Lümen	1400 Lm



Tg 23



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø230 x 75 mm
Kesim Ölçüsü	Ø200 mm
Güç	22 Watt
Lümen	2200 Lm



Tg 19




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø190 x 85 mm
Kesim Ölçüsü	Ø170 mm
Güç	16 Watt
Lümen	1600 Lm



Tg 12




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø125 x 45 mm
Kesim Ölçüsü	Ø100 mm
Güç	9 Watt
Lümen	900 Lm



Tg 9




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø90 x 40 mm
Kesim Ölçüsü	Ø75 mm
Güç	6 Watt
Lümen	600 Lm




Tms 01



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø110 x 95 mm
Kesim Ölçüsü	Ø100 mm
Güç	21 Watt
Lümen	2600 Lm



110 mm




95 mm

Tms 02




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	110 x 110 x 55 mm
Kesim Ölçüsü	Ø100 mm
Güç	21 Watt
Lümen	2600 Lm



110 mm

110 mm




95 mm


Tms 03



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	Ø100 x 95 mm
Kesim Ölçüsü	Ø90 mm
Güç	15 Watt
Lümen	1900 Lm



100 mm




95 mm

Tms 04




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Ürün Ölçüsü	100 x 100 x 55 mm
Kesim Ölçüsü	90 x 90 mm
Güç	15 Watt
Lümen	1900 Lm



100 mm

100 mm



95 mm

Işık Rengi Tercihleri



Pırlanta Vitrini
6500K

Sarı Altın Vitrini
3000 K

Pırlantalı Ürünler için	6500 K
22 - 24 Ayar Altın Ürünleri için	3000 K
14 Ayar Altın ve Taşlı Ürünleri için	4000K + 6500K Karışımı
22-24 Ayar ve 14 Ayar Taşlı Karşık vitrinlerde	3000K + 6500K Karışımı
Bileziklik olan Karma vitrinlerde	Bileziklik üzeri 3000K Vitrinin Kalanı 3000K+6500K karışımı

Bu bilgiler öneri niteliğindedir. Şimdiye kadar yapılan yüzlerce mağaza sonucu Genel eğilim sonucu oluşturulmuştur. Nihai Karar kullanıcıya aittir.

Lens Açısı Tercihleri



Vitrinlerde 60 cm yüksekliğe kadar 60° lens kullanılmalıdır. 60 - 150 cm aralığında 40° lens kullanılmalı, 150 cm üzeri vitrinlerde 25° lens kullanılmalıdır.

Lens açısı daraldıkça ışık şiddeti artar. Gölge oluşmaması için kullanılan aydınlatma armatürü sayısı artırılmalıdır.

Banko üstlerinde genel olarak 40° lens ve 25 cm aralıklı olarak kullanılması uygundur. Daha sık ürün kullanılacaksa 25° lens kullanılabilir. Armatür aralıkları 50 cm üzerine çıkacaksa gölge oluşması ihtimaline karşı 60° lens kullanılabilir.

Mağazanın kalan bölümlerinde 60° lensli ürünler kullanılmalıdır.

Alternatif olarak sadece deneme noktalarında 60° ürün kullanılarak diğer noktalarda Genel aydınlatma ürünleri kullanılabilir.

tekaled

Shining Jewellery

Adres

Mutfakçılar San Sit M1 Blok No:31
Başakşehir / İstanbul

Telefon : +90 212 549 86 19

Telefon : +90 532 681 74 10

gsm : +90 543 679 35 78

e-mail : info@tekaled.com

web : www.tekaled.com